

*** Offerte ***

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

van Santvoort Bouw BV
Locht 17
5504 KA VELDHOVEN

Referentienummer: 604366 Rev. 2
Datum offerte: 3 februari 2026
Datum afdruk: 19 maart 2026
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040-2531818
Email-adres: factuur@van-santvoort.com
Versienr. referentie: 2

De Plaetse-Fase 1
Tussen- en Hoekwoning

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Fronttype:
Frontkleur 1:
Frontcombinatie:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plintheogte:
Type lade:
Vorm plint:
Uitvoering plint eindkappen:
Werkbladhoogte:
Plintheogte:

Motivo Concept130 UNO





melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
parelgrijs (110)
UNO parelgrijs melaminehars bekleed (N574)
parelgrijs/kristalwit/parelgrijs (4078)
parelgrijs (78)
kristalwit (77)
parelgrijs (78)
kunststof (KU)
parelgrijs (78)
Greep 192mm (435)
mat zwart (435)
horizontaal/horizontaal (A)
greep 192mm mat zwart (435)
kunststof (KU)
parelgrijs (78)
17 cm (170)
Metro Box R platina (132)
Plintblende 1.6cm (SO)
kunststof plint eindkappen zwart (SB)
917 mm
170 mm







Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	HL10201	Hoog passtuk Afmetingen: 100 x 2013 x 560 mm	201.3	10	1	
2	HGA6020180	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Etna KKS5088 (deur: SD), Etna CM225ZT	L 201.3	60	1	
3	US907103	Spoelkast met deuren	71.5	90	1	
4	DM607107	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Etna VW549M (deur: DOD)	71.1	59.6	1	
5	UK907152	Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade Bestemd voor apparaat: Etna KI2160ZT	71.5	90	1	
.1	BU9056	Bestekindeling			1	
6	SO1.20	Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	
7	O906501	Bovenkast met 1 legplank	65	90	1	
8	TOEBEHOREN	Servicepakket / toebehoren			1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
KI2160ZT 	Etna	Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW *	zwart glas	1	
AB290ZT 	Etna	Schouwkap (90 cm), zwart, energielabel A, 3 standen, afzuigcapaciteit van 260 tot 620 m³/h, geluidsniveau van 49 tot 69 dB(A), bediening d.m.v. mechanische druktoetsen, led-spots * Aansluitwaarde 205 Watt *	zwart	1	
HR0017 	Etna	De HR0017 startset bestaat uit een kunststof filterhouder, fijnstoffilter en bevestigingsschroeven.	grijs	1	
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KKS5088 	Etna	Koelkast, sleepdeur, energieklasse E, nis 88 cm * Aansluitwaarde 124 Watt *	wit	1	


Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
CM225ZT	Etna	Draaideur combimagnetron, 25 liter, 900 Watt, turbo-hetelucht, nis 45 cm * Aansluitwaarde 3.6 kW *	matzwart	1	
					
VW549M	Etna	Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging * Aansluitwaarde 2.1 kW *	zilvergrijs	1	
					
SOKKEL 1150347142	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chrome	1	
					
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
					


Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: F105ST15

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 2410 mm. x 600 mm.			
3.7	Randafwerking ABS	ABS032GP		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		
				

Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	3.06	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 5.500,00

Inbegrepen btw 21% € 954,55

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.


Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl



Deze tekening is uitsluitend bedoeld voor de positie aanduiding van de voorzieningen W&E t.b.v. de keukenopstelling en is geenszins bedoeld als exacte weergave van de ruimte; hiervoor verwijzen wij naar de verkooptekening van de woning.

Project: 14365_2 - De Plaetse van Eersel
Ontwerp: type woning A1 + A2 - post 2
Datum: 19/3/26

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Project: 14365_2 - De Plaetse van Eersel

Ontwerp: type woning A1 + A2 - post 2

Datum: 19/3/26

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

